



## Szabadegyháza Község Polgármestere

2432 Szabadegyháza, Kossuth u. 2. Tel.: 25/509-560

E-mail: polgarmester@szabadegyhaza.hu

Ügyszám: SZH/177-2/2023.

### HIRDETMÉNY

Egriné Ambrus Andrea Szabadegyháza Község Polgármestere „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről” szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése és „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény 88. §-a alapján, a Hungrana Keményítő - és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft. (székhely: 2432 Szabadegyháza, Ipartelep 0351/26 hrsz.), mint alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 2432 Szabadegyháza, Ipartelep 0351/26 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó biztonsági elemzés a már meglévő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenysége bővítésének kapcsán – a Bioetanol-1 üzem desztillációs és vízmentesítő kapacitásának növelése, szigorúbb termék minőségi kritériumokkal - a veszélyes tevékenység folytatására, valamint a katasztrófavédelmi engedély megadásával kapcsolatban ezen hirdetemény útján értesítem a nyilvánosságot.

A hirdetemény kifüggesztésének napja: 2023. 02. 13.

A hirdetemény Szabadegyháza Község hirdetőabláján megtekinthető.

A biztonsági elemzés védendő adatokat nem tartalmazó változata megtekinthető Szabadegyháza Község Jegyzőjénél (2432 Szabadegyháza, Kossuth Lajos u. 2.) ügyfélfogadási időben (hétfő: 8:00-12:00, kedd: 8:00-12:00 és 13:00-16:00, szerda: 8:00-12:00, csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-16:00, péntek: 8:00-12:00).

A dokumentációval kapcsolatos észrevételeket Szabadegyháza Község Jegyzőjénél, írásos formában lehet megtenni 2023. március 6. napjáig.

Eljáró hatóság: Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.

Telefon: 22/512-150

Hivatali kapu azonosító: FMKI

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje (70 nap): 2023. április 10.

Az eljárás lehetséges lezárásának típusaival kapcsolatosan a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi igazgatóság, mint elsőfokú iparbiztonsági hatóság a benyújtott dokumentáció, illetve az esetleges hiánypótlás során tett kiegészítések és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján határozatban feltételes vagy feltétel nélküli engedélyt ad Üzemeltetőnek a veszélyes tevékenység végzése vonatkozásában, vagy a benyújtott katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmet elutasítja, amennyiben a jogszabályban foglalt kritériumok nem teljesülnek.

Szabadegyháza, 2023. 02. 13.



Egriné

Egriné Ambrus Andrea  
polgármester